# भारत का राजपत्र Che Gazette of India

### बसाधारगा EXTRAORDINARY

24/2/88

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. ३६०]

नई बिल्ली, मंगलबार, जून 28, 1988/आवाद 7, 1916

No. 360] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 28, 1988/ASADHA 7, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल भ्तल परिवहन मंत्रालय (नौवहन पक्ष)

मुद्धिपत नई दिल्ली, 28जून, 1988 (वाणिज्य पोत परिवहन)

सा. का. ति. 743 (ग्र).—वाणिज्य पोत परिवहन (समुद्र में टक्करों का निवारण) विनियम, 1975, भारत सरकार के भूतपूर्व परिवहन मंद्रालय (नौबहन पक्ष) की ग्रिधिसूचनासंख्यासा का.नि. 1053(ग्र), तारीख, 29-8-1986 भारत के राजपन्न, श्रसाधारण, के भाग H, खंड 3, उपखंड (i), विनांक 29-8-86 के पृष्ठ संख्या 1 मे 16 पर प्रकाशित में :—

### पुष्ठ संख्या 2---

(1) नियम 1(ग) की पहली पंक्ति में "राज्य" के लिए "राष्ट्र",

- (2) नियम 1(४) की दूसरी पंक्ति में "दोपों" के लिए "दीपों"; 📆
- (3) नियम 3(छ) (1) की पहली पंक्ति में "लेखमाल" के लिए "देखभाल";
- (4) नियम 5 की पहली पंक्ति में "हल" के लिए "हर", "प्रतिरोधक" के लिए "प्रचलित" तथा श्रन्तिम पंक्ति में "कि।" के लिए "किया" पढ़ा जाए।

### पुष्ठ संख्या ३—

- (1) नियम 6(क)(4) की पहली पंक्ति में ''पाक्कागीय'' के लिए ''पार्ण्यभागीय'',
- (2) नियम 8(ख) की पहली पंक्ति में "दिश" के लिए "दिशा" तथा घौथी पंक्ति में "दिश" के लिए "दिशा",

- (3) नियम 8(घ) की दूसरी पंक्ति में ''पिरियाम सुरणित दूरी पर पहुंचने में हो'' के स्थान पर ''पिरिणाम सुरक्षित दूर पर पहुंचने में हो'' पढ़ा जागु;
- (4) नियम ৪(क) की तीसरी पंक्ति में ''बाजु'' के लिए ''बाजू'' पढ़ा जाए।

### पुष्ट संख्या ४---

- (1) नियम 10(घ) की दूसरी पंक्ति में "नौचालम"
   के लिए "नौचालन";
- (2) नियम 11 की पहली पंक्ति में "दृष्टिमय" के स्थान पर "दृष्टिपथ" पढ़ा जाए।

### पृष्ट सख्या ५--

- (1) नियम 12(ख) की तीसरी पंक्ति में "ग्राग" के लिए "ग्रामे",
- (2) ानयम 17(ग) की पांचवी पक्षित में 'और' के स्थान पर ''ओर'' पढ़ा जाए।

### पृष्ठ मंख्या 6---

- (1) नियम 18(छ) की दूसरी पंक्ति में "डाल दें" के स्थान पर "टाल दें";
- (2) नियम 20(ख) की पांचवी पंक्ति में ''क्षोण'' के स्थान पर 'क्षोण'' पढ़ा जाए।

### पृष्ठ संख्या ७—-

(1) नियम 24(क)(1) की दूसरी पंक्ति में "उध्वंगामी" के स्थान पर ऊर्ध्वगामी", पांचवी पक्ति में "उध्वंगामी" के स्थान पर ऊर्ध्वगामी", (ग) (1) की दूसरी पंक्ति में "उर्ध्वगामी" के स्थान पर "ऊर्ध्वगामी", (छ) की द्वितीय पंक्ति में "दिल्लाएगा" के स्थानपर "दिखाएगा" पढ़ा जाए।

### पुष्ठ संख्या ८---

- (1) नियम 24(झ) की दूसरी पंक्ति में "नौकषण" के स्थान पर "नौकर्षण" पढ़ा जाए।
- (2) नियम 25(ख) की पहली पंक्षित में "22" के स्थान पर "20", (ग) की चौथी लाइन में "उर्ध्वगामी"; (इ) की दूसरी पंक्ति में "शंकु" के स्थान पर "शंकृ" पढ़ा जाए।
- (3) नियम 26(ख)(1) की पहली पंक्ति में "उध्वंगामी" के स्थान पर "ऊर्ध्वंगामी" तथा दूसरी पंक्ति में "उपर" के स्थान पर "ऊपर"; (ग)(1) की पहली पंक्ति में "उध्वंगामी" के स्थान पर "ऊर्ध्वगामी", "भूषी" के स्थान पर "धूर्षी" तथा चौथी पंक्ति में "उध्वंगामी" के स्थान पर

"अध्यंगामी", (2) की तीसरी पंक्ति में "उर्ध्वगामी" के स्थान पर "अर्ध्वगामी", (घ) की दूसरी पंक्ति में "सकेत" के स्थान पर "संकेत" पढ़ा जाए।

### पृष्ठ संख्या ९——

- (1) नियम 27 (इ) (2) की दूसरी पंक्ति में "मीटर" के स्थान पर "1 मीटर", (च) की पहली लाइन में "सुरग" के स्थान पर "सुरंग", "कार्यों के" स्थान पर "कार्यों में" तथा पांचवी पंक्ति में "दित्नायेंगा" के स्थान पर "दिखायेगा" पढ़ा जाए।
- (2) नियम 28 की तीसरी पंक्ति में "दिन्तायी" के स्थान पर "दिखायी" पढ़ा जाए।

### पष्ठ मंख्या 10---

- (1) नियम 31 की दूसरी पंक्ति में "औल" के स्थान पर "और" पढ़ा जाए।
- (2) नियम 33 की पांचियी पंक्ति में "मॉग" के स्थान "मॉन्ग" पढ़ा जाए।
- (3) नियम 34 (ख) (ii) की चौथी पंक्ति में 'दो मंकड'' के स्थान पर 'दम सेंकड'' पढ़ा जाए।

### पष्ठ संख्या 11---

- (1) नियम 34(घ) की दूसरी पंक्ति में 'हिने हैं' के स्थान पर ''बढ़ते हैं'' तथा ग्राठवीं पंक्ति में ''कोघों'' के स्थान पर ''कोघों' पढ़ा जाए।
- (2) नियम 35(छ) की पांचियी पंक्ति में 'शिर्घिता'' केस्थान पर ''शिद्यता'' पढ़ा जाए।

### पृष्ठ मंख्या 12---

(1) श्रतुबंध 1 के नियम 1 की पहली पंक्ति में "परशोक्त्र" के स्थान पर "परमोक्त्र", नियम 2(ख) की चीथी पंक्ति में "पर" के स्थान पर ',ऊपर", (ङ) की छठवी पंक्ति में "बस्ती" के स्थान पर "ब्रती" पढ़ा जाए तथा (क्ष)(1) की पहली पंक्ति में एक "श्रधिक" निकःन दिया जाए।

### पृष्ट **संख्या** 13——

- (1) अनुबंध 1 के नियम 3 की पांचवी पंक्ति में 'चतुर्याश' के स्थान पर 'चतुर्थाश',
- (2) नियम 4(क) की सातवीं लाइन में ''शक्यो'' के स्थान पर ''शक्लों'' पढ़ा जाए।
- (3) नियम 7 की सारणी के प्रथम स्तंभ में "†" का चिन्ह निकाल दिया जाए।

### पुष्ठ संख्या 14--

- (1) अनुबंध 1 के नियम 8(क) की चौथी लाइन में "†" के स्थान पर "।" पढ़ा जाए।
- (2) नियम 8(ख) में 'मृत'' के स्थान पर ''मृत'',
- (3) नियम 9(क)(2) की पहली लाइन में "मस्तल" के स्थान पर "मस्तूल" (ख) की पहली लाइन में "उप" के स्थान पर "ऊपर";
- (4) नियम 12 की तीसरी पंक्ति में "मस्तुल" के स्थान पर "मस्तुल",
- (5) नियम 13 की दूसरी लाइन में "राज्यों" के स्थान पर "राष्ट्रां" पढ़ा जाए।

### पेष्ठ मख्या 15---

- (1) म्रानुबंध 3 के नियम 1(ग) के दूसरे पैरा की पांचवी पंक्ति में "80" के स्थान पर "90" पढ़ा जाए;
- (2) स्रनुबंध III (घ) में "दिकदर्शक गुणधर्म" के स्थान पर "दिक्दणक गुणधर्म" पढ़ा जाए;
- (3) नियम 2 में "मांग" के स्थान पर "मॉन्ग"पता जाए,
- (4) नियम 2(क) की पहली लाइन में "मांग" के स्थान पर "मॉन्ग" तथा (ख) की पहली लाइन में "मांग" के स्थान पर "मॉन्ग" पढ़ा जाए,

### पष्ठ संख्या 16--

- (1) नियम 3 की दूसरी पंक्ति में "राज्य" केस्थान पर "राष्ट्र" पढ़ा जाए,
- (2) उपबंध 4(1)(छ) की पहली लाइन में "चोकार" के स्थान पर "चौकोर", तथा नियम 3(क) की पहली लाइन में "कॅनवाम" के स्थान पर "कैनवास रहा जाए।

[अ:.नं.एस.डब्ल्यू/5-एस.एस.आर(8)/85-एमए.] राम सनेही, अवर मजिल

## MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (Shipping Wing) CORRIGENDA

New Delhi, the 28th June, 1988

### (Merchant Shipping)

G.S.R. 743(E):—In the Merchant Shipping (preventior of Collisions at Sea) Regulations, 1975, Published with the Notification of the Government of India in the erstwhile Minsitry of Transport (Shipping Wing), No. G.S.R. 1053(E), cated the 29th

August, 1986 at pages 17 to 31 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (1), dated the 29th August, 1986:—

at page 17 -in column 1,

- (1) in item (e)---
  - (a) line 5, for "are" reac "are";
  - (U) line 12, for "per" read "her";
- (2) in rule 3, in clause (i) line 3, for "a ground" read "aground";

### at page 18 -

- (1) in rule 5, line 3, for "preventing" read "prevailing";
- (2) in rule 6, in item (a) (iv), line 2, for "hack" read "back";
- (3) in rule 8, ir item (c), line 2, for "along" read "alone";

### at page 19 -

- (1) in rule 9, item (f), line 3, for "interventing" read "intervening";
- (2) in rule 10,
  - (a) in item (b) (iii), line 2, add "when joining or leaving from either side" afterth e word "but":
  - (b) in item (i) for "A vessel engaged in fishing shall not impede or a sailing vessel shall not impede the safe passage of a power-driven vessel following a traffic large"; read "A vessel engaged in fishing shall not impece the passage of any vessel following a traffic large";
  - (c) after clause (i) add :-
    - "(1) A vessel of less than 20 metres in length of a sailing vessel shall not impede the safe passage of a power-driven vessel following a traffic lane";
- (3) in rule 12 in item (a), (iii)-
  - (a) line 2, for "seeds" read "sees"
  - (b) line 3, for "certainly weather" read "certainty whether";

### at page 21 --

- (1) in rule 20, in item (b), line 2, for "puring" read "during";
- (2) in rule 21 --
  - (a) in clause (a), line 5, for "about" read "abaft";

- (b) line 7, for "(d)" read "(b)"
- (c) in clause (c), line 23 for "an unboard side and a red light on the port side each" read "an unbroken light over an acc of the horizon of 135 degrees";
- (3) in rule 22, in item (a), after tine 5, add "— a white, red, green or yellow all round light, 3 miles";

### at page 22 -

- (1) in rule 23, in clause (c) (i) for line 4 substitute "exhibit an all-round while light and side lights";
- (2) in rule 24
  - (a) in item (a) (i), line 3, for "two" read "tow.
  - (b) in item (c) (i), line 2, after "(a) add "or (a) (ii);
  - (c) in item (f), line 2, after the word "towed" add "alongside";

### at page 23 -

- (1) in rule 24, in item (g) (iii), in lines 4-6, the words" prescribed in subparagraph (i) and (ii) so that the distance between the lights" may be deleted.
  - (b) in item (h), line 5, for "leastt read "least";
- (2) in rule 25
  - (a) in item (b), line 3, after the word "lantern" add "carried"
  - (b) in item (e), line 3, for "at" read "a"
- (3) in rule 26, in clause (c) (ii), line 3, for "on" read "an".
- (4) in rule 27, in clause (a) (ii), line 1, the word "in may be deleted;

### at page 24 -

(1) in rule 30, — in beginning for "around" read "aground";

### at page 25 —

- (1) in rule 30, in item (f), line 2, for "around" read "aground";
- (2) in rule 34, in clause b (ii) -
  - (a) line 1, for "flash be about the reac "flash shall be about one";
  - (b) line 2, after the word "second" add "ard";

### at page 26 -

in rule 36, line 6, for "embrass" read "embarass",:

### at page 27 -

- (1) in rule 38 (f), line 2, for "section 3 (b)" read "section 2(g) and 3(b)";
- (2) in Annex-1, in item 2, line 1, for "specing" read "spacing",;

#### at page 28 -

- in Annex 1, -
- (a) in item 4, line 2, for "dredges" read "dredgers";
- (b) in item 4(a), line 5, for "blue" read "white";
- (c) in column 2, in item 5, line 5, for "divinsion" read "division";
- (d) in item 6, in clause (a) (iv), line 2, for (iii)" read "(ii)";

### at page 29 -

- (1) In Annex -1, -
  - (a) in column 1, line 1, for "Intensity of lights" read "8" Intensity of lights;
  - (b) in item 8, -
  - (i) in sub-item (a), line 3, for

"
$$I = 3,43 \times 10^6 \times 7^2$$
" read

### " $I = 3.43 \times 10^6 \times T \times D^2 \times K$

- (ii) in sub-item (a), line 4, for "candel as" read "candelas";
- (iii) in column, 2 in line 6, after the word "miles" add "This shall not be achieved by a variable control of the luminous in tensity".
- (c) in item 9, in sub-clause item (a) (i) line 3, for "must decreae" read "shall decrease";
  - (d) in item 10, —
- (a) in sub-item (b) line 2, for "hall" read "shall";
- (e) in item 12, line 10, after the word "carried" add "the manoeuvring light, if fitted, shall be carried.
- (f) in item 13, line 2, after the word "shape" insert "and".
- (2) in Annex—II, line 1, the words for "fishing" "isecuring for the second time" may be deleted;

### at page 30 -

- (1) in Annex III -
- (a) in item 1(a)—
  - (i) in column 2, line 4, for "while" read "which";
  - (ii) in column 2, line 5, for "(1 per cent)", read "(1 per cent)";
- (b) in item 1(c) -
  - (i) in column 2, line 6, for "(1 per cent)" read "(1per cent)";
  - (ii) in the Table, in the heading to column 2;—
  - (A) line 1, for "3.1 read "1/3 rd";

- (B) line 3, for "N/m" read "N/M9"
- (iii) in column 1, in paragraph 1 below the table; line 3, for "80" read "90";
- (iv) in column 1, in paragraph 2 below the Table, line 1, for "as" road "a"
- at page 31
  - (1) in Annex-III, in item 1 (f), line 1, for "lwhistles" read "If Whistles";
  - (2) in Annex IV, in item 1(g), line 2, for "of" read "or".

[F.NO SW/5  $\rightleftharpoons$  MSR(8)/85  $\rightleftharpoons$  MA.] RAM SANEHI. Under Secy.